

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Прокуратура Приморско-Ахтарского района	Проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности МБОУ СОШ № 7	Февраль 2017 г.	Официальный сайт МБОУ СОШ №7 не имеет гиперссылки для перехода на версию для слабовидящих.	На сайте МБОУ СОШ № 7 размещена гиперссылка перехода на версию для слабовидящих. Ответственному за работу с сайтом вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
2	Управление пенсионного фонда в Приморско-Ахтарском районе	Документальная проверка достоверности представленных страхователями в пенсионный фонд РФ индивидуальных сведений на застрахованных лиц в части стажа на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение.	10.03.2017 г.	При проверке достоверности представленных индивидуальных сведений на застрахованных лиц в части стажа на соответствующих видах работ нарушений не выявлено.	
3	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Приморско-Ахтарского района	Выездная плановая проверка территории и помещений, на соответствие требований норм и правил пожарной безопасности, а также рассмотрения и изучения документации,	14.03.2017 - 20.03.2017	Не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, указателей низкорасположенных направляющих линий.	приобретены и установлены на путях эвакуации следующие знаки пожарной безопасности и указатели низкорасположенных направляющих линий: 1. Знак F 04 «Огнетушитель» ФЛП (200x200 мм) - 5 шт., 2. Знак F - 10 «Кнопка включения установок (систем пожарной автоматики)» ФЛП (200x200 мм) - 5 шт., 3. Знак E02-01 «Направляющая стрелка» ФЛП (200x200 мм) - 23 шт., 4. Знак E -03 «Направление к эвакуационному выходу

		относящихся к проведению проверки.			направо» ФЛП (150x300 мм) - 6 шт., 5. Знак Е 13 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» ФЛП (200x200 мм) - 2 шт., 6. Линейная разметка фотолюминесцентная на ПВХ пластике (2мм) 50x1000 мм - 33 м, 7. Знак Р 01 «Запрещается курить» Пленка ФП 24.1 (150x150 мм) - 2 шт. А также заключен и оплачен договор с ИП Передерий на установку еще 10м низкорасположенных направляющих линий, которые будут установлены до начала учебного года.
4	управления социальной защиты населения	Исполнение законодательства по доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями ("Доступная среда").	с 15 - 17 марта 2017 года		Здания и объекты МБОУ СОШ № 7 оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 1. Установлены 2 кнопки для вызова персонала; 2. Обустроены рельефными тактильными полосами участок перед маршем вверх и вниз входа в здание и внутри здания, выполняющих предупредительную функцию для инвалидов по зрению, 3. Обеспечено горизонтальное завершение поручня вверх и вниз по пути движения тактильным напольным указателем перед лестницей вверх и вниз, 4. Установлены тактильные указатели на поручнях лестниц, 5. Установлен поручень на раковине в столовой, 6. Обеспечен доступ к средствам информации о доступности элементов здания, указатели направления движения, информация о назначении помещения внутри и снаружи здания.
5	Прокуратура Приморско-Ахтарского	Проверка соблюдения законодательства о контрактной	22.06. 2017 г.	При разработке Порядка приемки товара, утвержденным	Отменен приказ МБОУ СОШ № 7 от 16.01.2017 г. № 117 "Об утверждении Порядка проведения приемки товаров, работ, услуг по контрактам,

	района	системе в деятельности муниципальных заказчиков, в том числе части разработки и утверждения локальных актов, регулирующих вопросы осуществления закупок.		образовательным учреждением сформирован порядок приемки товара путем выборочного включения в него требований, закрепленных ФЗ - 44, в связи с чем, при проведении регламентных процедур могут возникнуть противоречия с федеральным законодательством и как следствие нарушение прав как подрядчика так и заказчика по контракту.	заключенным для нужд МБОУ СОШ № 7, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом". Порядок проведения приемки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным для нужд МБОУ СОШ № 7 приведен в соответствие с действующим законодательством.
6	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.	Выездная плановая проверка исполнения санитарного законодательства по исполнению предписания должностного лица 108п-27-2016 от 16.06.2016 г.	с 15.06.2017 по 20.06.2017 г.	Предписание должностного лица 108п-27-2016 от 16.06.2016 г. выполнено в не полном объеме: не выполнен п.1 предписания, а именно в нарушении п. 4.29 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" - в рекреации и в учебных помещениях № 4, № 6, № 8, № 9 полы с дощатым покрытием имеют дефекты механических повреждений поверхности, из-за износа не имеют гладкой поверхности.	Составлена смета на ремонт полов в МБОУ СОШ №7, отправлялись ходатайства на имя начальника управления образования, директора центра поддержки образования о выделении денежных средств на устранение нарушений предписания. Закуплен материал для ремонта полов в кабинете № 4.
7	Прокуратура Приморско-	Проверка положения об официальном сайте	20.09.2017 г.	Нарушение п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании в	Устранено нарушение п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании в РФ, п. «б» п. 3 Правил размещения на

Ахтарского района	МБОУ СОШ № 7 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении информации на сайте.			<p>РФ, п. «б» п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582:</p>	<p>официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582: обновлена папка по имеющейся ссылке в подразделе «Документы» с прикрепленной лицензией на осуществление образовательной деятельности на сайте МБОУ СОШ № 7 в сети Интернет - http://mbou7.ucoz.ru/.</p> <p>Устранено нарушение подп. «а» п. 3 Правил: на сайте выставлены сведения о реализуемых адаптированных образовательных программах, а также об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (http://mbou7.ucoz.ru/index/2015_2016_uchebnyj_god/0-113); информация о материально-техническом обеспечении образовательной организации по вопросам доступности и иных прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (http://mbou7.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-75).</p> <p>Устранено нарушение подп. «г(1)» п. 3 Правил: размещена информация следующего содержания: в 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №7, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, платные образовательные услуги не оказываются, в том числе за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. Группы продленного дня в МБОУ СОШ №7 отсутствуют (http://mbou7.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-123).</p> <p>Размещены отчеты о результатах</p>
-------------------	---	--	--	--	--

					<p>самообследования МБОУ СОШ № 7 в 2016, 2017 годах. http://mbou7.ucoz.ru/index/osnovnye_dokumenty/0-15)</p> <p>Устранено нарушение п. 3.3. Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утв. приказом Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 : размещен локальный нормативный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (http://mbou7.ucoz.ru/index/osnovnye_dokumenty/0-15), а также правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ № 7 (http://mbou7.ucoz.ru/index/lokalnye_akt/y/0-66)</p>
8	управления социальной защиты населения	Исполнение законодательства по доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями ("Доступная среда").	с 15 - 17 марта 2017 года		<p>Здания и объекты МБОУ СОШ № 7 оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установлены 2 кнопки для вызова персонала; 2. Обустроены рельефными тактильными полосами участок перед маршем вверх и вниз входа в здание и внутри здания, выполняющих предупредительную функцию для инвалидов по зрению, 3. Обеспечено горизонтальное завершение поручня вверх и вниз по пути движения тактильным напольным указателем перед лестницей вверх и вниз, 4. Установлены тактильные указатели на поручнях лестниц, 5. Установлен поручень на раковине в столовой, 6. Обеспечен доступ к средствам информации о доступности элементов здания, указатели направления движения, информация о назначении помещения внутри и снаружи здания.
9	Прокуратура	Проверка об	20.07. 2017	Проверкой установлено,	Приобретены и установлены на путях эвакуации

	Приморско-Ахтарского района	устранении нарушений законодательства об образовании и противодействии терроризму при подготовке образовательных учреждений к 2017-2018 учебному году		что в нарушение требований п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.1, 6.6 ГОСТР 12.2.143-2009, п.1.1 НПБ 160-97 в МБОУ СОШ № 7 не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, указателей низкорасположенных направляющих линий.	следующие знаки пожарной безопасности и указатели низкорасположенных направляющих линий: 1. Знак F 04 «Огнетушитель» ФЛП (200x200 мм) - 5 шт., 2. Знак F - 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» ФЛП (200x200 мм) - 5 шт., 3. Знак E02-01 «Направляющая стрелка» ФЛП (200x200 мм) - 23 шт., 4. Знак E -03 «Направление к эвакуационному выходу направо» ФЛП (150x300 мм) - 6 шт., 5. Знак E 13 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» ФЛП (200x200 мм) - 2 шт., 6. Линейная разметка фотолюминесцентная на ППХ пластике (2мм) 50x1000 мм - 33 м, 7. Знак Р 01 «Запрещается курить» Пленка ФП 24.1 (150x150 мм) - 2 шт.
10	Прокуратура Приморско-Ахтарского района	Исполнение законодательства об образовании в части обеспечения прав граждан РФ на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе РФ	16.10. 2017г.	Нарушений не выявлено.	Соблюдение требований ст. 14 Федерального закона № 273-ФЗ в части обеспечения гарантированных прав на: а) получение образования на государственном языке Российской Федерации. Факты ущемления прав обучающихся на получение образования на русском языке; б) выбор языка обучения; исполнение требований ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ в части соблюдения прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на выбор языка, языков образования, в том числе при принятии образовательными организациями учебных планов; соблюдение требований ст.ст. 58, 59 Федерального закона № 273-ФЗ при проведении промежуточной и итоговой аттестаций по государственному языку Российской Федерации,

					<p>соблюдение требований ч. 2 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ в части оформления документов об образовании на государственном языке Российской Федерации</p> <p>соблюдение требований ст.ст. 46, 49 Федерального закона № 273-ФЗ, ст.331 Трудового кодекса Российской Федерации в отношении педагогических работников по отдельным дисциплинам</p>
11	Прокуратура Приморско-Ахтарского района	Проверка исполнения законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.	с 15.06.2017 по 20.06.2017 г.	Нарушений не выявлено.	
12	Прокуратура Приморско-Ахтарского района	<p>Устранении нарушений законодательства об образовании и противодействии терроризму при подготовке образовательных учреждений к 2017-2018 учебному году</p> <p>надзора за соблюдением законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при подготовке образовательных учреждений района к 2017-2018 учебному году</p>	Июль 2017	<p>Проверкой установлено, что в нарушение требований п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.1, 6.6 ГОСТР 12.2.143-2009, п.1.1 НПБ 160-97 в МБОУ ООШ № 7 не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, указателей низкорасположенных направляющих линий.</p>	<p>приобретены и установлены на путях эвакуации следующие знаки пожарной безопасности и указатели низкорасположенных направляющих линий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Знак F 04 «Огнетушитель» ФЛП (200x200 мм) - 5 шт., 2. Знак F - 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» ФЛП (200x200 мм) - 5 шт., 3. Знак E02-01 «Направляющая стрелка» ФЛП (200x200 мм) - 23 шт., 4. Знак E -03 «Направление к эвакуационному выходу направо» ФЛП (150x300 мм) - 6 шт., 5. Знак E 13 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» ФЛП (200x200 мм) - 2 шт., 6. Линейная разметка фотолюминесцентная на ПВХ пластике (2мм) 50x1000 мм - 33 м, 7. Знак P 01 «Запрещается курить» Пленка ФП

					24.1 (150x150 мм) - 2 шт.
--	--	--	--	--	---------------------------